



BildNr. Ref. No. Figure No. Figura No.	Benennung Description Désignation Denominazione	Ersatzteil-Nr. Part No. Pièce de rechange No. Pezzo di ricambio No.	Anzahl Qty. used No. des pièces No. dei pezzi						Eingebaut in Fahrgestell - Nr. von Used in Chassis No. from Installé dans chassis No. da Montata nel telaio No. dal	Als Ersatz ist zu liefern Substitute à fournir en échange in sostituzione è da fornire	Bemerkungen Remarks Notices Notezioni
			FW 150/11	FWT 150/51	FWA 150/7	FW 165/1	FWT 165/5	FWA 165/7			
	Dieser Fahrersitz ist ab 1. Fg. Nr. passend. Seriennummer erfolgte ab Fg. Nr. 150/2307.										
1	Seitenblech links *a	238.500.030.010	1	1	1					siehe bei 1 *)	
	1 *) Als Ersatz: 1 Seitenblech links 139.503.031.030, 1 Lagerung oben 139.503.031.020, 2 Abdeckblech 139.503.031.050, 2 Distanzwellen 139.503.031.060 u. 4 Scheiben 024.901.010.010.										
	Seitenblech links	139.503.031.030				1	1	1			
2	Seitenblech rechts *a	238.500.030.020	1	1	1					siehe oben bei 1 *)	
	" "	139.503.031.040				1	1	1			
o.B.	Abdeckblech	139.503.031.050				2	2	2			am Seitenblech links und rechts außen montiert
o.B.	Scheibe	024.901.010.010				4	4	4			
3	Lagerschild	238.500.030.030	2	2	2	2	2	2			
4	Lagerbolzen	230.500.030.090	1	1	1	1	1	1			
5	Verstellgabel	230.500.030.010	1	1	1	1	1	1			
6	Zugfeder	230.500.031.080	2	2	2	2	2	2		2 x 589.010.030	
7	Welle vollst.	H 230.500.031.030	1	1	1	1	1	1			
8	Distanzwelle	230.500.030.030	4	4	4						
	" (vorne)	230.500.030.030				2	2	2			
	" (hinten)	139.503.031.060				2	2	2			
9	Lagerung oben *a	H 238.500.030.020	1	1	1					siehe oben bei 1 *)	
	" "	H 139.503.031.020				1	1	1			
10	Lagerung unten	H 238.500.030.030	1	1	1	1	1	1			
11	Buchse	230.500.030.070	8	8	8	8	8	8			
12	Bolzen	238.500.030.040	1	1	1	1	1	1			
13	Gummipuffer	230.500.030.110	2	2	2	2	2	2			
14	Schwingungsdämpfer vollst.	G 230.500.080.010	1	1	1	1	1	1		Schwingungsdämpfer 230.500.030.430 und 4 Buchsen 230.500.030.420	
15+16	Verstellschraube vollst.	H 230.500.030.030	1	1	1				alte Ausführung	siehe bei 2 *)	
	2 *) Als Ersatz: 1 Verstellschraube 231.501.030.050, 1 Bolzen 230.500.030.030., 1 Spannhülse X 500 621 446 (5x24 DIN 1481), 1 Spannhülse X 500 610 146 (3x24 DIN 1481) u. 1 Scheibe X 450 008 703 (13 DIN 125).										
	s.F.										

FAHRZEUGAUFBAU: Fahrersitz (neue Ausführung)

BildNr. Ref. No. Figure No. Figura	Benennung Description Désignation Denominazione	Ersatzteil-Nr. Part No. Pièce de rechange No. Pezzo di ricambio No.	Anzahl Qty. used No. des pièces No. dei pezzi							Eingebaut in Fahrgestell - Nr. von Used in Chassis No. from Installé dans chassis No. de Montata nel telaio No. dal	Als Ersatz ist zu liefern Substitute & fournir en échange In sostituzione è da fornire	Bemerkungen Remarks Notices Notazione
			FW 150/11	FWT 150/51	FWA 150/7	FW 145/1	FWT 145/5	FWA 145/7				
15	Verstellerschraube	231.501.030.050	1	1	1	1	1	1	neue Ausführung	231.501.030.050		
15a	Bügel	230.500.030.230	1	1	1	1	1	1				
o.B.	Spannhülse 5x24 DIN 1481	X 500 621 446	1	1	1	1	1	1			} zu Pos. 15 (neue Ausführung)	
o.B.	" 3x24 DIN 1481	X 500 610 146	1	1	1	1	1	1				
o.B.	Scheibe 13 DIN 125	X 450 008 708	1	1	1	1	1	1				
16	Sterngriff mit Metallbuchse	F 230.500.030.010	1	1	1	1	1	1				
17	Spannhülse 4x22 DIN 1481	X 500 615 646	1	1	1	1	1	1				
18	Sitzträger *a	H 150.502.031.010	1	1	1					H 165.500.030.010		
	"	H 165.500.030.010				1	1	1				
20+21	Sitzverstellung vollst. *a	G 238.500.030.010	1	1	1	1	1	1		H 238.500.030.042		
21	Kugelknopf m. Star-Toleranzring	F 139.800.270.010	1	1	1	1	1	1				
inst. v. 2.3	Sitzwanne (Blechausführung)	H 225.500.030.031					1					
o.B.	Flachrundschrabe M 12x40 DIN 603	X 477 835 800					1				zur Befestigung von Sitzwanne (Blechausführung)	
o.B.	Sitzkissen (aufziehbar)	L 225.500.110					1				nur zur Sitzwanne (Blechausführung)	
22	Sitzwanne vollst. *a	G 238.500.030.020	1	1	1	1	1	1		G 238.500.030.022		
o.B.	Hohlschraube mit Mutter, Scheibe und Lederscheibe	F 238.500.030.030	5	5	5	5	5	5			Einzelteil zu Pos. 22	
23	Stoß-Sicherungsmutter M 12	X 434 103 240	1	1	1	1	1	1				
24	Scheibe 13 DIN 125	X 450 008 702	1	1	1	1	1	1				
25	Anschlußkasten *a	238.500.030.550	1	1	1	1	1	1	} alte Ausführung	} siehe bei 3*)		
26	Verstellteil *a	H 238.500.030.070	1	1	1	1	1	1				
	3 *) Als Ersatz: Anschlußkasten 268.500.030.120, Verstellteil 268.500.030.130, 1 Bolzen 013.820.020.010, 2 Scheiben X 450 007 508 (10,5 DIN 125) und 2 Splinte X 531 908 508 (3x15 DIN 94).											
25a	Anschlußkasten	268.500.030.120	1	1	1	1	1	1	} neue Ausführung			
26a	Verstellteil	268.500.030.130	1	1	1	1	1	1				
26b	Bolzen	013.820.020.010	1	1	1	1	1	1				
26c	Scheibe 10,5 DIN 125	X 450 007 508	2	2	2	2	2	2				
26d	Splint 3x15 DIN 94	X 531 908 508	2	2	2	2	2	2				
	s.F.											

BildNr. Ref. No. Figure No. Figura No.	Benennung Description Désignation Denominazione	Ersatzteil-Nr. Part No. Pièce de rechange No. Pezzo di ricambio No.	Anzahl Qty. used No. des pièces No. dei pezzi							Eingebaut in Fahrgestell - Nr. von Used in Chassis No. from Installé dans chassis No. de Montata nel telaio No. dal	Als Ersatz ist zu liefern Substitute à fournir en échange in sostituzione & da fornire	Bemerkungen Remarques Notices Notazione
			FW 150/11	FWT 150/31	FWA 150/7	FW 165/1	FWT 165/5	FWA 165/7				
27	Stopfen	238.500.030.580	2	2	2	2	2	2			nur zu Pos. 26	
28	Bügel	238.500.030.571	1	1	1	1	1	1				
29	Gewindebolzen *a	238.500.030.560	1	1	1	1	1	1		Spindel F 268.500.030.290		
30	Sterngriff mit Metallbuchse	F 230.500.030.010	1	1	1	1	1	1			entfällt bei Einbau von Spindel F 268.500.030.290	
31	Spannhülse 4x22 DIN 1481	X 500 615 646	1	1	1	1	1	1				
32	Scheibe 13 DIN 125	X 450 008 702	1	1	1	1	1	1				
33	Verdrehsicherung	II 238.500.030.081	1	1	1	1	1	1				
34	Rückenlehne gepolstert	G 238.500.030.040	1	1	1	1	1	1				
35	Sechskantschraube M 8x16 DIN 933	X 487 526 841	4	4	4	4	4	4				
36	Federring 8 DIN 128	X 520 703 947	4	4	4	4	4	4				
37	Sechskantschraube M 6x12 DIN 933	X 487 520 441	3	3	3	3	3	3				
38	Federring 6 DIN 128	X 520 703 047	3	3	3	3	3	3				
39	Zylinderschraube M 8x20 DIN 912	X 485 007 905	1	1	1	1	1	1				
40	Sechskantmutter M 8 DIN 934	X 428 202 439	1	1	1	1	1	1				
41	Federring 8 DIN 128	X 520 703 947	1	1	1	1	1	1				
42	Scheibe 8,4 DIN 125	X 450 006 308	2	2	2	2	2	2				
43	Sechskantmutter M 10 DIN 934	X 428 202 841	10	10	10	10	10	10				
44	Sechskantschraube M 10x20 DIN 933	X 487 531 305	4	4	4							
	" M 10x16 DIN 933	X 487 530 405				2	2	2			vorne	
	" M 10x35 DIN 933	X 487 531 841				2	2	2			hinten	
45	Federscheibe B 10 DIN 137	X 521 404 447	10	10	10	10	10	10				
46	Federring 10 DIN 128	X 520 704 447	4	4	4	4	4	4				
47	Sitzkonsole	II 150.502.031.020	1	1	1						nur bei Masch. mit Kraftheber	
anst. v. 47	Grundplatte	165.500.030.010				1	1	1				
o.B.	Scheibe A 11,5 DIN 7989	X 453 008 102				4	4	4			zu Grundplatte	
o.B.	Anschlußplatte	150.502.031.010	1	1	1						nur bei Masch. ohne Kraftheber	
	s.F.											

F A H R Z E U G A U F B A U: Fahrersitz (neue Ausführung)

[illegible]